



ARC12 CD/U5

FLEXIBLE ALUMINIUM LED PROFILE

ALUMINIOWY PROFIL LED DO ZASTOSOWAŃ GIĘTYCH

- flexible aluminium profile - possibility of bending in two directions
- the profile keeps shaped bend
- minimal bending radius: 50 cm
- decorative and illuminating purpose of the profile
- possibility of using two diffusers – better light dispersion
- possible outside installation (with D cover and waterproof LED strip used)
- maximum LED strip width: 12 mm
- aluminiowy profil do zastosowań giętych w dwóch kierunkach jednej płaszczyzny
- profil zachowujący kształt wygięcia
- minimalny promień gięcia: 50 cm
- profil dekoracyjno-oświetleniowy
- możliwość założenia dwóch kloszy - lepsze rozproszenie światła
- możliwość montażu zewnętrznego (przy zastosowaniu klosza D oraz taśmy wodoodpornej)
- maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



SLIM8
A/Z



SMART10
A/Z



BEGTON12
J/S






UNI12
BCD/U

ARC12 CD/U5

Available in stock
Dostępny na magazynie



- C** click cover
klosz C klik
- D** click cover
klosz D klik
- U5** cone U5 mounting plate
uchwyt U5 cone



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

 white painted
biały malowany
B2010001

 anodized
anodowany
B2010020

 black painted
czarny malowany
B2010002

 raw aluminium
surowe aluminium
B2010000

ACCESSORIES / AKCESORIA

Available in stock
Dostępny na magazynie



COVERS / KLOSZE

C click cover
colours: transparent, white
material: PMMA

klosz **C** klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA


D click cover
colour: white
material: PMMA

klosz **D** klik
kolor: mleczny
materiał: PMMA



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED

Maximum LED strip width while using C cover: 10 mm
Maksymalna szerokość taśmy przy użyciu klosza C: 10 mm



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

C transparent / C transparentny
76330000

C white / C mleczny
76330038

D white / D mleczny
A1140038

ENDINGS / ZAŚLEPKI

ARC12 ending
colours: white, grey, black
material: ABS


zaślepka ARC12
kolory: biały, szary, czarny
materiał: ABS

ARC12 D ending
colours: white, grey, black
material: ABS

zaślepka ARC12 D
kolory: biały, szary, czarny
materiał: ABS



Ending with marked space to bore the holes.
Zaślepka z punktami do przewiercenia otworów.



INDEX = 1 set
package of 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 komplet
opakowanie zawiera 10 kpl = 20 szt

ARC12 ending / zaślepka ARC12

	white biały	B2960001
	grey szary	B2960022
	black czarny	B2960002

ARC12 D ending / zaślepka ARC12 D

	white biały	B2980001
	grey szary	B2980022
	black czarny	B2980002


MOUNTINGS / MOCOWANIA

cone U5 mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

uchwyt **U5** cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

side U5 mounting plate
colours: white, silver, black
material: stainless steel, aluminium

uchwyt **U5** boczny
kolory: biały, srebro, czarny
materiał: stal nierdzewna, aluminium



INDEX = 1 set
package of 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 komplet
opakowanie zawiera 10 kpl = 20 szt

cone **U5** mounting plate
uchwyt **U5** cone

	inox inox	B2950019
--	--------------	----------

side **U5** mounting plate
uchwyt **U5** boczny

	white biały	B2920001
	silver srebro	B2920022
	black czarny	B2920002

SLING / ZAWIESIE

SELV sling 50 V 1500
colour: white, silver, black
zawiesie SELV 50 V 1500
kolor: biały, srebro, czarny



INDEX = 1 set
INDEKS = 1 zestaw

SELV sling 50 V 1500
zawiesie SELV 50 V 1500

	white biały	67120001
	silver srebro	67120022
	black czarny	67120002

