




SMALL, ALUMINIUM, SURFACE PROFILE

MAŁY, ALUMINIOWY PROFIL NAWIERZCHNIOWY



- decorative lighting profile
- universal application
- Slick socket
- 2 channels for mounting bracket (with or without wall distance)
- painted holders
- maximum LED strip width: 8 mm
- profil dekoracyjno-oświetleniowy
- uniwersalne zastosowanie
- gniazdo Slick
- 2 rowki - 2 poziomy przymocowania uchwyty (z dystansem od ściany lub bez)
- malowane uchwyty
- maksymalna szerokość taśmy LED: 8 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



SMART10
A/Z



SURFACE10
BC/UX






BEGTON12
J/S



SURFACE14
EF/TY

SLIM8 A/Z

- A** slide cover
klosz A wsuwany
- Z**¹ Z flexible mounting plate
uchwyt Z sprężysty
- Z**² cone Z flexible mounting plate
uchwyt Z sprężysty cone



INDEX for packaging of 10 pcs
for 2000 mm length
INDEKS dla opakowania zbiorczego
po 10 sztuk dla długości 2000 mm

white painted
biały malowany
89030001

anodized
anodowany
89030020

black anodized
czarny anodowany
89030021

raw aluminium
surowe aluminium
89030000

max 8 mm


surface
nawierzchniowy




COVERS / KLOSZE

A slide cover
colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP, PET

klosz **A** wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PET



Note! Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

A transparent / A transparentny
89070016

A frosted / A szron
89070039

A white / A mleczny
89070038


ENDINGS / ZAŚLEPKI

SLIM8 ending without hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka SLIM8 bez otworu
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS

SLIM8 ending with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka SLIM8 z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



Note! Ending thickness increases
the length of the luminaire (+ 2x2 mm).
Uwaga! Grubość zaślepki zwiększa długość
oprawy (+ 2x2 mm).



INDEX = 1 set
package of 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 komplet, opakowanie
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

white / białe
with hole z otworem 89160001 | without hole bez otworu 89100001

silver / srebrne
with hole z otworem 89160040 | without hole bez otworu 89100040



black / czarne
with hole z otworem 89160002 | without hole bez otworu 89100002

grey / szare
with hole z otworem 89160022 | without hole bez otworu 89100022

MOUNTINGS / MOCOWANIA

Z flexible mounting plate
colours: white, inox, black
material: stainless steel

uchwyt **Z** sprężysty
kolory: biały, inox, czarny
materiał: stal nierdzewna



INDEX = 1 set
package of 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 komplet, opakowanie
zawiera 10 kpl = 20 szt.

Z flexible mounting plate
uchwyt **Z** sprężysty




white biały 89270001

inox inox 89270019

black czarny 89270002

cone Z flexible mounting plate
colours: white, inox, black
material: stainless steel

uchwyt **Z** sprężysty cone
kolory: biały, inox, czarny
materiał: stal nierdzewna



cone Z flexible mounting plate
uchwyt **Z** sprężysty cone



white biały 89980001

inox inox 89980019

black czarny 89980002

SLIM8 simple holder
material: zinc coated steel

uchwyt SLIM8 prosty
materiał: stal ocynkowana



simple holder
uchwyt prosty

zinc coated
stal ocynkowana
89110030

ACCESSORIES / AKCESORIA


Available in stock
Dostępny na magazynie



CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

SLIM8 L connector
colours: white, anodized, black
material: aluminium

łącznik L SLIM8
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium



INDEX = 1 set
INDEKS = 1 komplet

-  white painted
biały malowany
89150001
-  anodized
anodowany
89150020
-  black anodized
czarny anodowany
89150021

