



# SMART-IN10 A/Z

## CONTINUOUS LIGHT LINE IN SMALL RECESSED PROFILE

### CIĄGŁA LINIA ŚWIATŁA W MAŁYM PROFILU WPUSTOWYM



- suitable for use in plasterboards - does not affect the structure of the board
- used also in furniture
- continuous line of light (when using LED strip 120 p/m and white cover)
- SLICK socket
- miniature dimensions
- maximum width of LED strip: 10 mm
- do zastosowania w płycie gipsowo-kartonowej - nie narusza konstrukcji płyty
- również do zastosowania meblowego
- ciągła linia światła (przy zastosowaniu taśmy 120 P/m i klosza mlecznego)
- gniazdo Slick
- miniaturowe gabaryty
- maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm



## SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



DEEP10  
BC/UX



SMART10  
A/Z



GROOVE10  
BC/UX



BEGTIN12  
J/S







UNI12  
BCD/U



GROOVE14  
EF/TY

# SMART-IN10 A/Z

- A** slide cover  
klosz A wsuwany
- Z**<sup>1</sup> flexible mounting plate  
uchwyt Z sprężysty
- Z**<sup>2</sup> cone Z flexible mounting plate  
uchwyt Z sprężysty cone



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

○ white painted  
biały malowany  
**E3020001**

● anodized  
anodowany  
**E3020020**

● black anodized  
czarny anodowany  
**E3020021**

○ raw aluminium  
surowe aluminium  
**E3020000**

max 10 mm

recessed  
wpustowy

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm



## COVERS / KLOSZE


### A slide cover

colours: transparent, frosted, white  
material: PC, PP, PP

klosz A wsuwany  
kolory: przezroczysty, szron, mleczny  
materiał: PC, PP, PP



**Note!** Dimensions of the space to install LED source  
**Uwaga!** Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

A transparent / A przezroczysty  
89070016


A frosted / A szron  
89070039

A white / A mleczny  
89070038

## ENDINGS / ZAŚLEPKI

SMART-IN10 ending with hole  
colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka SMART-IN10 z otworem  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS



INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

white biały E3990001

silver srebrny E3990040




black czarne E3990002

grey szare E3990022

## MOUNTINGS / MOCOWANIA

Z flexible mounting plate  
colours: white, inox, black  
material: stainless steel

uchwyt Z sprężysty  
kolory: biały, inox, czarny  
materiał: stal nierdzewna



INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet  
opakowanie zawiera 10 kpl = 20 szt

Z flexible mounting plate  
uchwyt Z sprężysty




white biały 89270001

inox inox 89270019

black czarny 89270002

cone Z flexible mounting plate  
colours: white, inox, black  
material: stainless steel

uchwyt Z sprężysty cone  
kolory: biały, inox, czarny  
materiał: stal nierdzewna



cone Z flexible mounting plate  
uchwyt Z sprężysty cone

white biały 89980001

inox inox 89980019

black czarny 89980002

