



UNI12 BCD/U

SURFACE AND RECESSED PROFILE

PROFIL WPUSTOWO-NAWIERZCHNIOWY

- decorative and lighting profile
- 7 diffusers to choose from
- increased radiation – it is possible to use a stronger LED strip
- maximum LED strip width: 12 mm
- profil oświetleniowo-dekoracyjny
- 7 kloszy do wyboru
- zwiększona radiacja - możliwość zastosowania mocniejszej taśmy LED
- maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



DEEP10
BC/UX



GROOVE10
BC/UX



SURFACE10
BC/UX



BEGTON12
J/S



FLOOR12
K/U






GROOVE14
EF/TY



SURFACE14
EF/TY

UNI12 BCD/U

- B** slide cover
klosz B wsuwany
- C** click cover
klosz C klik
- C** lens cover
klosz C soczewka
- D** click cover
klosz D klik
- U¹** U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty
- U²** cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

○ white painted
biały malowany
A1020001

● anodized
anodowany
A1020020

● black anodized
czarny anodowany
A1020021

○ raw aluminium
surowe aluminium
A1020000

● max 12 mm

○ surface
nawierzchniowy

● recessed
wpustowy



COVERS / KLOSZE


B slide cover

colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP




Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



C click cover

colours: transparent, white
material: PMMA


klosz C klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA



C lens click cover

colour: transparent
material: PC


klosz C klik soczewka
kolor: transparentny
materiał: PC



D click cover

colour: white
material: PMMA

klosz D klik
kolor: mleczny
materiał: PMMA



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

B transparent / B transparentny
76250016

B frosted / B szron
76250039

B white / B mleczny
76250038

C transparent / C transparentny
76330000

C white / C mleczny
76330038

C lens / C soczewka
76300000

D white / D mleczny
A1140038

MOUNTINGS / MOCOWANIA

U flexible mounting plate

colour: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna



cone U flexible mounting plate

colour: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna



INDEX = 1 set
package of 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 komplet
opakowanie zawiera 10 kpl = 20 szt

U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty

inox
inox 76380000

cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone


inox
inox 76620000

CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

UNI12 connector 90 deg

colours: white, anodized, black
material: aluminium

łącznik UNI12 90 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium



INDEX = 1 set
INDEKS = 1 komplet

white painted
biały malowany
A1910001

anodized
anodowany
A1910020

black anodized
czarny anodowany
A1910021



ENDINGS / ZAŚLEPKI

UNI12 ending

colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka UNI12

kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS

UNI12 ending with hole

colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka UNI12 z otworem

kolory: szary, czarny, biały, srebrny
materiał: ABS

UNI12 D ending

colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka UNI12 D



kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS

UNI12 D ending with hole

colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka UNI12 D z otworem

kolory: szary, czarny, biały, srebrny
materiał: ABS



INDEX = 1 set
package of 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 komplet, opakowanie
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

	white / białe	
	with hole z otworem	without hole bez otworu
	A1090001	A1070001
	silver / srebrne	
	with hole z otworem	without hole bez otworu
	A1090040	A1070040
	black / czarne	
	with hole z otworem	without hole bez otworu
	A1090002	A1070002
	grey / szare	
	with hole z otworem	without hole bez otworu
	A1090022	A1070022

	white / białe	
	with hole z otworem	without hole bez otworu
	A1960001	A1940001
	silver / srebrne	
	with hole z otworem	without hole bez otworu
	A1960040	A1940040
	black / czarne	
	with hole z otworem	without hole bez otworu
	A1960002	A1940002
	grey / szare	
	with hole z otworem	without hole bez otworu
	A1960022	A1940022

