

VARIO30





VARIOUS LIGHT IDEAS

SYSTEM ŚWIETLNYCH WARIACJI

- over 30 variations and combinations
 - from pendant to recessed
 - housing around the powering supply
 - continuous light line in angular connections
 - unlimited possibilities in creating light
- ponad 30 wariantów i kombinacji
 - od wiszących do wpustowych
 - budowa wokół zasilania
 - ciągła linia światła w połączeniach kątowych
 - nieograniczone możliwości kreowania światła


an example / przykład
variant 18



PROMOTED VARIANTS / PROMOWANE WARIANTY



variant 27 - pendant 09-08-02-**C9**

variant 27 - wiszący 09-08-02-**C9**




variant 15 - ceiling FIX16-08-01-**E9**

variant 15 - sufitowy FIX16-08-01-**E9**




variant 32 - wall side FIX16-08-03-**B9**

variant 32 - ścienny boczny FIX16-08-03-**B9**




variant 11 - furniture FIX16-01-**C9**

variant 11 - meblowy FIX16-01-**C9**




variant 06 - recessed 06-**E9**

variant 06 - wpustowy 06-**E9**






variant 05 - recessed 05-**C9** spackle mounting

variant 05 - wpustowy 05-**C9** do szpachlowania



VARIO30 11 LED profiles, 7 diffusers, 8 mountings, 11 profili LED, 7 kloszy, 8 uchwytów




SURFACE MOUNTED / NAWIERZCHNIOWE



examples / przykłady



examples / przykłady

examples / przykłady





13 endings, 22 angular connectors 13 zaślepek, 22 uchwyty kątowe

RECESSED SPACKLE FLANGE MOUNTED WPUSTOWE DO SZPACHLOWANIA



RECESSED MOUNTED WPUSTOWE



POWER SUPPLY COVER OSŁONA ZASILACZA



variant 36

08



ASSISTANT PROFILES PROFILE POMOCNICZE

09




10




FIX16




A9 SLIDE IN DIFFUSER KLOSZ A9 WSUWANY




C9 CLICK DIFFUSER KLOSZ C9 KLIK




D9 CLICK DIFFUSER KLOSZ D9 KLIK




E9 CLICK DIFFUSER KLOSZ E9 KLIK




LED CLAMP DOCISK LED




CONNECTORS FOR PROFILES 02, 05, 07 ŁĄCZNIKI DO PROFILI 02, 05, 07




ENDINGS FOR PROFILES ZAŚLEPKI DO PROFILI



MOUNTINGS FOR PROFILES 01, 02, 03 MOCOWANIA DO PROFILI 01, 02, 03





MOUNTINGS FOR PROFILES 06, 07 MOCOWANIA DO PROFILI 06, 07





LED profile VARIO30-01 / profil LED VARIO30-01





INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

- white painted biały malowany V3020001
- anodized anodowany V3020020
- black anodized czarny anodowany V3020021
- raw aluminium surowe aluminium V3020000

Available lengths / Dostępne długości
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

LED profile VARIO30-02 / profil LED VARIO30-02






INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

- white painted biały malowany V3060001
- anodized anodowany V3060020
- black anodized czarny anodowany V3060021
- raw aluminium surowe aluminium V3060000

Available lengths / Dostępne długości
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

LED profile VARIO30-03 / profil LED VARIO30-03



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

- white painted biały malowany V3100001
- anodized anodowany V3100020
- black anodized czarny anodowany V3100021
- raw aluminium surowe aluminium V3100000



Available lengths / Dostępne długości
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

RECESSED / WPUSTOWE

Available in stock
Dostępny na magazynie



LED profile VARIO30-04 / profil LED VARIO30-04






INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
|  | white painted
biały malowany | V3140001 |
|  | anodized
anodowany | V3140020 |
|  | raw aluminium
surowe aluminium | V3140000 |

Available lengths / Dostępne długości
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

LED profile VARIO30-05 / profil LED VARIO30-05





INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
|  | white painted
biały malowany | V3180002 |
|  | anodized
anodowany | V3180020 |
|  | raw aluminium
surowe aluminium | V3180000 |

Available lengths / Dostępne długości
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

LED profile VARIO30-06 / profil LED VARIO30-06





INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

- | | | |
|---|------------------------------------|----------|
|  | white painted
biały malowany | V3220001 |
|  | anodized
anodowany | V3220020 |
|  | black anodized
czarny anodowany | V3220021 |
|  | raw aluminium
surowe aluminium | V3220000 |

Available lengths / Dostępne długości
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

LED profile VARIO30-07/ profil LED VARIO30-07



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

- | | | |
|---|------------------------------------|----------|
|  | white painted
biały malowany | V3260001 |
|  | anodized
anodowany | V3260020 |
|  | black anodized
czarny anodowany | V3260021 |
|  | raw aluminium
surowe aluminium | V3260000 |



Available lengths / Dostępne długości
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

POWER SUPPLY COVER / OSŁONA ZASILACZA

Available in stock
Dostępny na magazynie



power supply cover VARIO30-08 / osłona zasilacza VARIO30-08



Note! Dimensions of the space
needed to install LED power supply
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania zasilacza LED

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

- white painted
biały malowany V3300001
- anodized
anodowany V3300020
- black anodized
czarny anodowany V3300021
- raw aluminium
surowe aluminium V3300000


Available lengths / Dostępne długości
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

ASSISTANT PROFILES / PROFILE POMOCNICZE

Available in stock
Dostępny na magazynie



profile VARIO30-09 / profil VARIO30-09




INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

- white painted
biały malowany V3340001
- anodized
anodowany V3340020
- black anodized
czarny anodowany V3340021
- raw aluminium
surowe aluminium V3340000

Available lengths / Dostępne długości
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

profile VARIO30-10 / profil VARIO30-10




INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

- white painted
biały malowany V3380001
- anodized
anodowany V3380020
- black anodized
czarny anodowany V3380021
- raw aluminium
surowe aluminium V3380000

Available lengths / Dostępne długości
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

profile FIX16 / profil FIX16



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

- white painted
biały malowany 6020001
- anodized
anodowany 6020020
- black anodized
czarny anodowany 6020021
- raw aluminium
surowe aluminium 6020000

Available lengths / Dostępne długości
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm







A9 slide diffuser

colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP, PP

klosz A9 wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP




Note! Dimensions of the space
needed to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

A9 transparent / A9 transparentny
V3420016



A9 frosted / A9 szron
V3420039



A9 white / A9 mleczny
V3420038




C9 click diffuser

colours: transparent, white
material: PMMA

klosz C9 klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA



Note! Dimensions of the space
needed to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

C9 transparent / C9 transparentny
V3460016




C9 white / C9 mleczny
V3460038

D9 click diffuser

colour: white
material: PMMA


klosz D9 klik
kolor: mleczny
materiał: PMMA



D9 ending

colour: white
material: PMMA


zaślepka D9
kolor: mleczny
materiał: PMMA



E9 click diffuser

colour: white
material: PMMA


klosz E9 klik
kolor: mleczny
materiał: PMMA



E9 ending

colour: white
material: PMMA

zaślepka E9
kolor: mleczny
materiał: PMMA






INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

E9 white / E9 mleczny
V3540038



Note! Dimensions of the space
needed to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED




MOUNTINGS / UCHWYTY

Available in stock
Dostępny na magazynie



INDEX = 1 set
package of 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 komplet, opakowanie
zawiera 10 kompletów = 20 szt.


Y flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel
uchwyt Y sprężysty
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna



Y flexible mounting plate
uchwyt Y

inox
inox A2090019


cone Y flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel
uchwyt Y sprężysty cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna



cone Y flexible mounting plate
uchwyt Y sprężysty cone

inox
inox A2130019



T mounting plate
colour: raw aluminium
material: aluminium
uchwyt T
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium



T mounting plate
uchwyt T

raw aluminium
surowe aluminium
C6960000


U9 mounting plate
colour: inox
material: stainless steel
uchwyt U9
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna



U9 mounting plate
uchwyt U9

inox
inox V4840019



cone U9 mounting plate
colour: inox
material: stainless steel
uchwyt U9 cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna



cone U9 mounting plate
uchwyt U9 cone

inox
inox V4850019



rack U9 mounting plate
colour: inox
material: stainless steel
uchwyt U9 rack
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna



rack U9 mounting plate
uchwyt U9 rack

inox
inox V4860019

spring U9 mounting plate
colour: inox
material: stainless steel
uchwyt U9 sprężyna
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna




spring U9 mounting plate
uchwyt U9 sprężyna

inox
inox V4620019

TILTED BRACKET / UCHWYT UCHYLNY

tilted bracket
colours: white, silver,
black, grey
material: stainless steel
uchwyt uchylny
kolory: biały, srebrny,
czarny, szary
materiał: stal nierdzewna



tilted bracket
uchwyt uchylny

white
biały 67230001

silver
srebrny 67230040

black
czarny 67230002

grey
szary 67230022

cone flexible mounting plates not included
komplet nie zawiera uchwytów sprężystych cone



INDEX = 1 set
package of 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 komplet, opakowanie
zawiera 10 kompletów = 20 szt.



LED CLAMP / DOCISK LED

Available in stock
Dostępny na magazynie



LED clamp
colour: white painted
material: steel

docisk LED
kolor: biały malowany
materiał: stal



INDEX = 1 set
package of 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 komplet, opakowanie
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

LED clamp
docisk LED


white painted
biały malowany
V4630001

CONNECTORS VARIO30-02 / ŁĄCZNIKI VARIO30-02

INDEX = 1 pc
INDEKS = 1 szt


VARIO30-02 connector 60 deg
colours: white painted, anodized, black anodized
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-02 60 st
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany
materiał: aluminium, poliwęglan




VARIO30-02 connector 90 deg
colours: white painted, anodized, black anodized
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-02 90 st
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany
materiał: aluminium, poliwęglan




VARIO30-02 connector 90 deg bent
colours: white painted, anodized, black anodized
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-02 90 st gięty
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany
materiał: aluminium, poliwęglan




VARIO30-02 connector 120 deg
colours: white painted, anodized, black anodized
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-02 120 st
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany
materiał: aluminium, poliwęglan




VARIO30-02 connector 135 deg
colours: white painted, anodized, black anodized
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-02 135 st
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany
materiał: aluminium, poliwęglan




VARIO30-0203 connector 180 deg
colours: white painted, anodized, black anodized
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-0203 180 st
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany
materiał: aluminium, poliwęglan



VARIO30-02 connector 270 deg bent
colours: white painted, anodized, black anodized
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-02 270 st gięty
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany
materiał: aluminium, poliwęglan



white painted
biały malowany **V4660001s**

anodized
anodowany **V4660020s**

black anodized
czarny anodowany **V4660021s**

white painted
biały malowany **V4670001s**

anodized
anodowany **V4670020s**

black anodized
czarny anodowany **V4670021s**

white painted
biały malowany **V4680001s**

anodized
anodowany **V4680020s**

black anodized
czarny anodowany **V4680021s**

white painted
biały malowany **V4690001s**

anodized
anodowany **V4690020s**

black anodized
czarny anodowany **V4690021s**

white painted
biały malowany **V4700001s**

anodized
anodowany **V4700020s**

black anodized
czarny anodowany **V4700021s**

raw aluminium
surowe aluminium **V4640000s**

white painted
biały malowany **V4710001s**

anodized
anodowany **V4710020s**

black anodized
czarny anodowany **V4710021s**


CONNECTORS VARIO30-03/ ŁĄCZNIKI VARIO30-03

Available in stock
Dostępny na magazynie



VARIO30-0203 connector 180 deg
colours: white painted, anodized, black anodized
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-0203 180 st
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany
materiał: aluminium, poliwęglan



INDEX = 1 pc
INDEKS = 1 szt



raw aluminium
surowe aluminium


V4640000s

CONNECTORS VARIO30-05 / ŁĄCZNIKI VARIO30-05

INDEX = 1 pc
INDEKS = 1 szt

VARIO30-05 connector 60 deg
colours: white painted, anodized
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-05 60 st
kolory: biały malowany, anodowany
materiał: aluminium, poliwęglan



white painted
biały malowany

V4720001s




anodized
anodowany

V4720020s

VARIO30-05 connector 90 deg
colours: white painted, anodized
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-05 90 st
kolory: biały malowany, anodowany
materiał: aluminium, poliwęglan



white painted
biały malowany

V4730001s




anodized
anodowany

V4730020s

VARIO30-05 connector 90 deg bent
colours: white painted, anodized
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-05 90 st gięty
kolory: biały malowany, anodowany
materiał: aluminium, poliwęglan



white painted
biały malowany

V4740001s




anodized
anodowany

V4740020s

VARIO30-05 connector 120 deg
colours: white painted, anodized
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-05 120 st
kolory: biały malowany, anodowany
materiał: aluminium, poliwęglan



white painted
biały malowany

V4750001s




anodized
anodowany

V4750020s

VARIO30-05 connector 135 deg
colours: white painted, anodized
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-05 135 st
kolory: biały malowany, anodowany
materiał: aluminium, poliwęglan



white painted
biały malowany

V4760001s




anodized
anodowany

V4760020s

VARIO30-05 connector 180 deg
colour: raw aluminium
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-05 180 st
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium, poliwęglan




raw aluminium
surowe aluminium

V4650000s

VARIO30-05 connector 270 deg bent
colours: white painted, anodized
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-05 270 st gięty
kolory: biały malowany, anodowany
materiał: aluminium, poliwęglan



white painted
biały malowany

V4770001s



anodized
anodowany

V4770020s


CONNECTORS VARIO30-07 / ŁĄCZNIKI VARIO30-07

Available in stock
Dostępny na magazynie




VARIO30-07 connector 60 deg
colours: white painted, anodized, black anodized
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-07 60 st
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany
materiał: aluminium, poliwęglan




VARIO30-07 connector 90 deg
colours: white painted, anodized, black anodized
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-07 90 st
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany
materiał: aluminium, poliwęglan




VARIO30-07 connector 90 deg bent
colours: white painted, anodized, black anodized
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-07 90 st gięty
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany
materiał: aluminium, poliwęglan




VARIO30-07 connector 120 deg
colours: white painted, anodized, black anodized
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-07 120 st
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany
materiał: aluminium, poliwęglan




VARIO30-07 connector 135 deg
colours: white painted, anodized, black anodized
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-07 135 st
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany
materiał: aluminium, poliwęglan




VARIO30-07 connector 180 deg
colours: white painted, anodized, black anodized
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-07 180 st
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany
materiał: aluminium, poliwęglan



VARIO30-07 connector 270 deg bent
colours: white painted, anodized, black anodized
material: aluminium, polycarbonate

łącznik VARIO30-07 270 st gięty
kolory: biały malowany, anodowany, czarny anodowany
materiał: aluminium, poliwęglan



INDEX = 1 pc
INDEKS = 1 szt

white painted
biały malowany V4780001s

anodized
anodowany V4780020s

black anodized
czarny anodowany V4780021s

white painted
biały malowany V4790001s

anodized
anodowany V4790020s

black anodized
czarny anodowany V4790021s

white painted
biały malowany V4800001s

anodized
anodowany V4800020s

black anodized
czarny anodowany V4800021s

white painted
biały malowany V4810001s

anodized
anodowany V4810020s

black anodized
czarny anodowany V4810021s

white painted
biały malowany V4820001s

anodized
anodowany V4820020s

black anodized
czarny anodowany V4820021s

raw aluminium
surowe aluminium V4610000s

white painted
biały malowany V4830001s

anodized
anodowany V4830020s

black anodized
czarny anodowany V4830021s

VARIO30 ENDINGS KNOW HOW / OZNACZENIA ZAŚLEPEK VARIO30

diffuser

klosz

ending dedicated
to VARIO30-08 profile

zaślepka dedykowana
do profilu 08

bottom of the LED profile

dół profilu LED

**Names of profiles fitting with
chosen ending of VARIO30 system:
- LED profile VARIO30-09**

Nazwy profili pasujących do wybranej
zaślepki systemu VARIO30:
- profil LED VARIO30-09


type of connection variant

typ wariantu połączeń

**Names of profiles fitting with
chosen ending of VARIO30 system:
- LED profile VARIO30-01
- LED profile VARIO30-02
- LED profile VARIO30-03**

Nazwy profili pasujących do wybranej
zaślepki systemu VARIO30:
- profil LED VARIO30-01
- profil LED VARIO30-02
- profil LED VARIO30-03

AN EXAMPLE / PRZYKŁAD







for surface profiles/ do profili nawierzchniowych

ENDING 01 / ZAŚLEPKA 01

VARIO30-01 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka VARIO30-01
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS





- white biały V4870001
- silver srebrny V4870040
- black czarny V4870002
- grey szary V4870022

ENDING 02 / ZAŚLEPKA 02

VARIO30-02 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka VARIO30-02
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS





- white biały V4880001
- silver srebrny V4880040
- black czarny V4880002
- grey szary V4880022

ENDING 03 / ZAŚLEPKA 03

VARIO30-03 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka VARIO30-03
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS





- white biały V4890001
- silver srebrny V4890040
- black czarny V4890002
- grey szary V4890022

for recessed profiles/ do profili wpustowych

ENDING 04 / ZAŚLEPKA 04

VARIO30-04 ending
colours: white, silver, grey
material: ABS

zaślepka VARIO30-04
kolory: biały, srebrny, szary
materiał: ABS





- white biały V4900001
- silver srebrny V4900040
- grey szary V4900022

ENDING 05 / ZAŚLEPKA 05

VARIO30-05 ending
colours: white, silver, grey
material: ABS

zaślepka VARIO30-05
kolory: biały, srebrny, szary
materiał: ABS





- white biały V4910001
- silver srebrny V4910040
- grey szary V4910022

ENDING 06 / ZAŚLEPKA 06

VARIO30-06 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka VARIO30-06
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS





- white biały V4920001
- silver srebrny V4920040
- black czarny V4920002
- grey szary V4920022

ENDING 07 / ZAŚLEPKA 07

VARIO30-07 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka VARIO30-07
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



- white biały V4930001
- silver srebrny V4930040
- black czarny V4930002
- grey szary V4930022





for surface profiles/ do profili nawierzchniowych

ENDING 08A / ZAŚLEPKA 08A

VARIO30-8A ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS



zaślepka VARIO30-8A
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



ENDING 08B / ZAŚLEPKA 08B

VARIO30-08B ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka VARIO30-08B
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS







for surface profiles/ do profili nawierzchniowych

ENDING 08C / ZAŚLEPKA 08C

VARIO30-8C endings
colours: white, silver, black, grey
material: ABS



zaślepka VARIO30-8C
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



ENDING 08D / ZAŚLEPKA 08D

VARIO30-8D endings
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka VARIO30-8D
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



INDEX = 1 set
1 set = 2 x 08A + 2 x 08B + 2 x 08C + 2 x 08D
INDEKS = 1 komplet
1 komplet zawiera = 2 x 08A + 2 x 08B + 2 x 08C + 2 x 08D

	white biały	V4600001
	silver srebrny	V4600040
	black czarny	V4600002
	grey szary	V4600022