

NEOLUCE<sup>®</sup>

COLLEZIONE 2016

The logo for NEOLUCE features a solid red vertical rectangle on the left. The word "NEOLUCE" is positioned to the right of the rectangle. The letters "NEO" are white with a black outline and are contained within the red rectangle. The letters "LUCE" are black with a white outline. A registered trademark symbol (®) is located at the bottom right of the letter "E".

NEOLUCE®

La storica azienda di illuminazione BELFIORE, per consolidare il successo dei prodotti ad incasso, propone una nuova gamma completamente DESIGNED IN ITALY ed integrata con numerosi brevetti.

Fra le caratteristiche principali, quella di produrre articoli performanti ed estremamente facili da montare.


BELFIORE è quindi lieta di presentarvi NEOLUCE!

# NEOLUCE

## I nostri brevetti

Neoluce nasce dall'attenta progettazione e costante investimento nella ricerca, al fine di migliorare le qualità dei faretti ad incasso.

I prodotti Neoluce si contraddistinguono per alcune caratteristiche utili a semplificare l'installazione, ad allungare la durata delle lampadine ed aiutarne la dissipazione. Queste peculiarità rendono i prodotti Neoluce unici ed inimitabili, tanto da essere brevettati.




### INSTALLAZIONE SENZA VITI - CORPO UNICO IN GESSO

Estrema semplicità nel montaggio, solo colla: siliconica, a caldo, poliuretana mono e bicomponente, 1000 chiodi... Facilità di allineamento al millimetro tra più corpi illuminanti che possono dare vita a emozionali giochi di luce.


### SCANALATURE LATERALI

Non richiede la rifilatura del foro nel cartongesso: maggior velocità e precisione.



### SCANALATURE POSTERIORI

Aumento della dissipazione termica a vantaggio della resa e della durata delle lampadine.



# Indice



0021.004.35.CT pag.5



0022.004.35.CT pag.5



0023.004.35.CT pag.6



0024.004.35.CT pag.6



0027.004.35.CT pag.7



0028.004.35.CT pag.7



0029.004.35.CT pag.9



0033.004.35.CT pag.9



0034.004.35.CT pag.10



0035.004.35.CT pag.10



0036.004.35.CT pag.11



0039.004.94.CT pag.11



0040.004.94.CT pag.13



0041.004.94.CT pag.13



0042.004.94.CT pag.14



0043.004.94.CT pag.14



0044.004.35.CT pag.15



0045.004.35.CT pag.15



0046.004.L74.CT pag.17



0047.004.L74.CT pag.17



0048.004.35.CT pag.19



0049.004.35.CT pag.19




0801.004.35.CT pag.21



# 0021



## 0021.004.35.CT

Faretto da incasso  
GU10 ø50 MAX 35W 240V  
Imballo da 12 pz  
Peso: Kg 0,75  
Lampadina **ESCLUSA**  
NON necessita di trasformatore



**023.465**

Controcassa per muratura





\*Altezza misurata con lampadina OSRAM GU10 h52 mm



# 0022

## 0022.004.35.CT

Faretto da incasso  
GU10 ø50 MAX 35W 240V  
Imballo da 12 pz  
Peso: Kg 0,50  
Lampadina **ESCLUSA**  
NON necessita di trasformatore




\*Altezza misurata con lampadina OSRAM GU10 h52 mm

# 0023



## 0023.004.35.CT

Faretto da incasso  
GU10 ø50 MAX 2x35W 240V  
Imballo da 12 pz  
Peso: Kg 0,90  
Lampadina **ESCLUSA**  
NON necessita di trasformatore



**023.466**

Controcassa per muratura




\*Altezza misurata con lampadina OSRAM GU10 h52 mm

# 0024



## 0024.004.35.CT

Faretto da incasso  
GU10 ø50 MAX 2x35W 240V  
Imballo da 12 pz  
Peso: Kg 1,35  
Lampadina **ESCLUSA**  
NON necessita di trasformatore



**023.467**

Controcassa per muratura




\*Altezza misurata con lampadina OSRAM GU10 h52 mm

# 0027



## 0027.004.35.CT

Faretto da incasso  
GU10 ø50 MAX 35W 240V  
Imballo da 12 pz  
Peso: Kg 0,40  
Lampadina **ESCLUSA**  
NON necessita di trasformatore



**023.468**

Controcassa per muratura




\*Altezza misurata con lampadina OSRAM GU10 h52 mm

# 0028



## 0028.004.35.CT

Faretto da incasso  
GU10 ø50 MAX 35W 240V  
Imballo da 12 pz  
Peso: Kg 0,30  
Lampadina **ESCLUSA**  
NON necessita di trasformatore



**023.468**

Controcassa per muratura




\*Altezza misurata con lampadina OSRAM GU10 h52 mm



# 0029



0029.004.35.CT

Faretto da incasso  
GU10 ø50 MAX 35W 240V  
Imballo da 12 pz  
Peso: Kg 0,30  
Lampadina **ESCLUSA**  
NON necessita di trasformatore



**023.468**

Controcassa per muratura




\*Altezza misurata con lampadina OSRAM GU10 h52 mm

# 0033



0033.004.35.CT

Faretto da incasso  
GU10 ø50 MAX 35W 240V  
Imballo da 12 pz  
Peso: Kg 0,55  
Lampadina **ESCLUSA**  
NON necessita di trasformatore



**023.469**

Controcassa per muratura




\*Altezza misurata con lampadina OSRAM GU10 h52 mm

# 0034



## 0034.004.35.CT

Faretto da incasso  
GU10 ø50 MAX 35W 240V  
Imballo da 12 pz  
Peso: Kg 0,50  
Lampadina **ESCLUSA**  
NON necessita di trasformatore



**023.455**

Controcassa per muratura




\*Altezza misurata con lampadina OSRAM GU10 h52 mm

# 0035



## 0035.004.35.CT

Faretto da incasso  
GU10 ø50 MAX 35W 240V  
Imballo da 12 pz  
Peso: Kg 0,45  
Lampadina **ESCLUSA**  
NON necessita di trasformatore



**023.469**

Controcassa per muratura





\*Altezza misurata con lampadina OSRAM GU10 h52 mm

# 0036

## 0036.004.35.CT

Faretto da incasso  
GU10 ø50 MAX 35W 240V  
Imballo da 12 pz  
Peso: Kg 0,55  
Lampadina **ESCLUSA**  
NON necessita di trasformatore




\*Altezza misurata con lampadina OSRAM GU10 h52 mm

# 0039



## 0039.004.94.CT

Faretto da incasso  
GU4 ø35 MAX 5W 12V  
Imballo da 1 pz  
Peso: Kg 0,80  
Lampadina **ESCLUSA**  
Trasformatore in scatola remota



### 023.481

Controcassa per muratura






# 0040



## 0040.004.94.CT

Faretto da incasso  
GU4  $\varnothing$ 35 MAX 5W 12V  
Imballo da 1 pz  
Peso: Kg 0,65  
Lampadina **ESCLUSA**  
Trasformatore in scatola remota



**023.482**


Controcassa per muratura



# 0041



## 0041.004.94.CT

Faretto da incasso  
GU4  $\varnothing$ 35 MAX 5W 12V  
Imballo da 1 pz  
Peso: Kg 0,55  
Lampadina **ESCLUSA**  
Trasformatore in scatola remota



**023.483**


Controcassa per muratura



# 0042



**0042.004.94.CT**

Faretto da incasso  
GU4 ø35 MAX 5W 12V  
Imballo da 1 pz  
Peso: Kg 0,80  
Lampadina **ESCLUSA**  
Trasformatore in scatola remota



**023.484**


Controcassa per muratura



# 0043



**0043.004.94.CT**

Faretto da incasso  
GU4 ø35 MAX 5W 12V  
Imballo da 1 pz  
Peso: Kg 1,05  
Lampadina **ESCLUSA**  
Trasformatore in scatola remota



**023.485**



Controcassa per muratura



# 0044

## 0044.004.35.CT

Faretto da incasso  
GU10 Ø111 MAX 35W 240V  
Imballo da 1 pz  
Peso: Kg 0,45  
Lampadina **ESCLUSA**  
NON necessita di trasformatore




\*altezza misurata con lampadina H 70mm

# 0045



## 0045.004.35.CT

Faretto da incasso  
GU10 Ø111 MAX 35W 240V  
Imballo da 1 pz  
Peso: Kg 0,80  
Lampadina **ESCLUSA**  
NON necessita di trasformatore



## 023.493

Controcassa per muratura



\*altezza misurata con lampadina H 70mm




# 0046

## 0046.004.L74.CT

Applique da parete  
LED 5,5W 220-240V 50/60Hz  
700 lm 3000°K CRI 85  
Imballo da 1 pz  
Peso: Kg 0,80  
LED **INCLUSO**  
Trasformatore **INCLUSO**

   **CE IP20**




# 0047

## 0047.004.L74.CT

Applique da parete  
LED 5,5W 220-240V 50/60Hz  
700 lm 3000°K CRI 85  
Imballo da 1 pz  
Peso: Kg 1,55  
LED **INCLUSO**  
Trasformatore **INCLUSO**

   **CE IP20**





# 0048

**0048.004.35.CT**


Applique da parete  
GU10 ø50 MAX 2x10W 240V

Imballo da 1 pz

Peso: Kg 1,85

Lampadina **ESCLUSA**

NON necessita di trasformatore



# 0049

**0049.004.35.CT**


Faretto da incasso  
GU10 ø50 MAX 35W 240V

Imballo da 1 pz

Peso: Kg 2,50



Lampadina **ESCLUSA**

NON necessita di trasformatore



**023.494**

Controcassa per muratura




\*Altezza misurata con lampadina OSRAM GU10 h52 mm



# 0801

**0801.004.35.CT**

Plafoniera  
GU10 ø50 MAX 10W 240V  
Imballo da 1 pz  
Peso: Kg 0,45  
Lampadina **ESCLUSA**  
NON necessita di trasformatore



# Legenda



Plafoniera



Applique



Incasso a parete e soffitto



Incasso a parete



Incasso a soffitto



Incasso a segnapasso



Contatto di terra / classe I



Doppio isolamento / classe II



Bassa tensione / classe III



Prodotto da interno



L'apparecchio alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti



Apparecchio con marcatura CE

IP...

Grado di protezione

# Indice

0021.004.35.CT.....	pag.5
0022.004.35.CT.....	pag.5
0023.004.35.CT.....	pag.6
0024.004.35.CT.....	pag.6
0027.004.35.CT.....	pag.7
0028.004.35.CT.....	pag.7
0029.004.35.CT.....	pag.9
0033.004.35.CT.....	pag.9
0034.004.35.CT.....	pag.10
0035.004.35.CT.....	pag.10
0036.004.35.CT.....	pag.11
0039.004.94.CT.....	pag.11
0040.004.94.CT.....	pag.13
0041.004.94.CT.....	pag.13
0042.004.94.CT.....	pag.14
0043.004.94.CT.....	pag.14
0044.004.35.CT.....	pag.15
0045.004.35.CT.....	pag.15
0046.004.L74.CT.....	pag.17
0047.004.L74.CT.....	pag.17
0048.004.35.CT.....	pag.19
0049.004.35.CT.....	pag.19
0801.004.35.CT.....	pag.21