








Profile
Perfil / Profilé










Profile LED Z Perfil LED Z / Profilé LED Z

	WHITE (lacquered) blanco (lacado) / blanc (laqué)	BLACK (anodized) negro (anodizado) / noir (anodisé)	INOX (anodized) inox (anodizado) / inox (anodisé)	SILVER (anodized) plata (anodizado) / argent (anodisé)	RAW bruto / brut
					
1,0 m	10-0101-10	10-0102-10	10-0103-10	10-0104-10	10-0100-10
2,02 m	10-0101-20	10-0102-20	10-0103-20	10-0104-20	10-0100-20
3,0 m	10-0101-30	10-0102-30	10-0103-30	10-0104-30	10-0100-30
Dimensions (mm) Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	1000, 2020, 3000				
LED strip width (mm) Anchura de la tira LED (mm) / Largeur du ruban LED (mm)	up to 12 hasta 12 / jusqu'à 12				
Application Uso / Application	groove mounted profile – for lighting kitchens and stores – lighting for shelves, countertops perfil para empotrar – para iluminación de cocinas y tiendas – iluminación de estanterías, encimeras / profilé encastrable – pour l'éclairage de cuisines, de boutiques – éclairage d'étagères, de comptoirs				

Covers (PVC/PMMA/PC) Difusores / Diffuseurs

Dimensions (mm) / Dimensiones (mm) / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT transparente / transparent	FROZEN glaseado / frozen	MILKY opal / milky	FROSTED frosted / frosted	MILKY FROSTED frosted leche / frosted milky	LENS 15 lens 15 / lens 15	LENS 30 lens 30 / lens 30
BASIC						
						
1 m/PMMA 11-2013-10 1 m/PC 11-3013-10	1 m/PMMA 11-2012-10 1 m/PC 11-3012-10	1 m/PMMA 11-2011-10 1 m/PC 11-3011-10	1 m/PMMA 11-2015-10	1 m/PMMA 11-2016-10	1 m/PMMA 11-2060-10	1 m/PMMA 11-2080-10

End caps for LED profile Z (aluminum and plastic)


Tapones laterales LED Z (aluminio y plástico) /

Emboutis de finition LED Z (aluminium / plastique)

WITH A HOLE con agujero / avec trou			
WHITE blanco / blanc	BLACK negro / noir	INOX inox / inox	SILVER plata / argent
BASIC			
			
ABS 12-0101-00	ALU 12-0102-10 ABS 12-0102-00	ALU 12-0103-10 ABS 12-0103-00	ALU 12-0105-10 ABS 12-0104-00




1.



Installation instruction for recessed profile Z with a BASIC cover

Instrucciones de instalación del perfil Z empotrable con difusor BASIC / Instruction de montage du profilé encastrable Z avec le diffuseur BASIC


2.



The end result of installation of recessed profile Z with a BASIC cover

El resultado final de instalación de perfil Z empotrable con difusor BASIC / Résultat final du montage du profilé encastrable Z avec le diffuseur BASIC


3.



Installation of profile Z inside the milled groove over the Kitchen countertop

Instalación de perfil Z empotrable dentro del hueco sobre la encimera / Montage du profilé Z dans le trou fraisé au-dessus du comptoir de cuisine


4.



Montagearten für das Profil Z in gefrästen Öffnungen am Beispiel der Treppenbeleuchtung

Los métodos de instalación de perfil Z empotrable dentro de nicho fresado usando escalera como ejemplo / Méthodes de montage du profilé Z dans le trou fraisé sur l'exemple des escaliers


5.



Isometric view before mounting profile Z inside a milled groove with the round end cap

Vista isométrica antes del montaje de perfil Z empotrable con tapón redondo dentro de nicho afresado / Vue axonométrique avant le montage du profilé Z dans le trou fraisé avec l'embout arrondi


6.



Installation of profile Z inside a milled groove in a plasterboard

Instalación de perfil Z empotrable dentro del hueco en placa de yeso / Montage du profilé Z dans le trou fraisé dans la plaque de plâtre

7.



Assembly scheme for elements of the lighting system using recessed profile Z and (1) a BASIC cover, (2) a LED strip, (3) end caps with hole

Esquema de montaje de elementos del sistema de iluminación usando perfil Z empotrable (1) difusor BASIC, (2) tira LED, (3) tapones con agujeros / Schéma de montage des éléments du système d'éclairage en utilisant le profilé encastrable Z ainsi que (1) le diffuseur BASIC, (2) le ruban LED, (3) les embouts avec ouvertures

