




**Profile**  
Perfil / Profilé



ZATI




MULTIROTOR

INSPIRED BY  
THE WORLD AROUND US  
TO INSPIRE IT TOO.

WE BELIEVE THINGS  
CAN BE DONE DIFFERENTLY  
BETTER.





## Profile LED ZATI Perfil LED ZATI / Profilé LED ZATI

	WHITE (lacquered) blanco (lacado) / blanc (laqué)	SILVER (anodized) plata (anodizado) / argent (anodisé)
1,0 m	10-0591-10	10-0594-10
2,02 m	10-0591-20	10-0594-20
3,0 m	10-0591-30	10-0594-30
<b>Dimensions (mm)</b> Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	<b>1000, 2020, 3000</b>	
<b>LED strip width (mm)</b> Anchura de la tira LED (mm) / Largeur du ruban LED (mm)	<b>2 x 12</b>	
<b>Application</b> Uso / Application	<p><b>low recessed profile, mounted directly on the wall but between two plaster boards – to be used in the modern residential buildings in the public utility facilities</b></p> <p>perfil empotrable, bajo, para edificación inmediata. Para la arquitectura residencial moderna en edificios públicos / profilé bas encastrable. A utiliser dans l'architecture d'intérieur ou dans les bâtiments d'utilité publique</p>	

## Covers (PMMA) Difusores / Diffuseurs

Dimensions (mm) / Dimensiones (mm) / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT transparente / transparent	FROZEN glaseado / frozen	MILKY opal / milky	FROSTED frosted / frosted	MILKY FROSTED frosted leche / frosted milky
<b>DOUBLE</b>				
1 m/PMMA 11-2073-10	1 m/PMMA 11-2072-10	1 m/PMMA 11-2071-10	1 m/PMMA 11-2075-10	1 m/PMMA 11-2076-10

## End caps for LED profile ZATI (aluminium)


Tapones laterales LED ZATI (aluminio) /  
Embouts de finition LED ZATI (aluminium)

WITH A HOLE con agujero / avec trou			
WHITE blanco / blanc		SILVER plata / argent	
LEFT izquierda / gauche	RIGHT derecho / droit	LEFT izquierda / gauche	RIGHT derecho / droit
ALU 12-0901-10	ALU 12-0911-10	ALU 12-0905-10	ALU 12-0915-10


## Accessories Accesorios / Accessoires

<b>straight connector</b> conector recto / connecteur droit  14-3032-02	<b>angular transverse connector 90°</b> conector angular transversal 90° / connecteur angulaire transverse 90°  14-3038-01	<b>angular connector 90°</b> conector angular 90° / connecteur 90°  14-3030-01	<b>angular connector 120°</b> conector angular 120° / connecteur 120°  14-3036-01
---	--	---	--

1.



2.




**Installation manual for ZATI profile with DOUBLE cover, groove mounted between the two plasterboards**

Manual de instalación para perfil ZATI con difusor DOUBLE, montado con ranura entre tablas / Instruction de montage du profilé ZATI avec le diffuseur DOUBLE encastré entre les panneaux

**End result of assembly of ZATI profile with DOUBLE cover, groove mounted between two plasterboards with plastered finish**

El resultado final de montaje de perfil ZATI con difusor DOUBLE, montado con ranura entre placas y enyesado / Résultat final du montage du profilé ZATI avec le diffuseur DOUBLE encastré entre les panneaux


3.



**Stages of the assembly using recessed ZATI profile [1.paint, 2.gypsum, 3.net, 4.plasterboard]**

Pasos de montaje usando perfil ZATI en directo desarrollo [1.pintura, 2.yeso, 3.red, 4.cartón yeso] / Etapes de montage en utilisant le profilé ZATI [1. peinture, 2. gypse, 3. toile, 4. plaque de plâtre]

4.



**Assembly schematic for the elements of the lighting system using recessed profile ZATI (1) DOUBLE cover, (2) LED strips, (3) ZATI end caps with hole, (4) straight connector**

El esquema de montaje de los elementos de sistema de iluminación con el desarrollo directo usando perfil ZATI (1) difusor DOBLE, (2) tiras LED, (3) tapones con agujero ZATI, (4) conector recto / Schéma de montage des éléments du système d'éclairage encastré, en utilisant le profilé ZATI ainsi que (1) le diffuseur DOBLE, (2) les rubans LED, (3) les embouts ZATI avec ouverture, (4) connecteur droit

